

# FICHA TÉCNICA

DE PRODUTOS PARA ACESSIBILIDADE  
ARQUITETÔNICA - SINALIZADOR DE  
DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE



*A missão da Total Acessibilidade é fornecer produtos para a construção de edifícios e cidades acessíveis, considerando todos os requisitos de acessibilidade, qualidade, durabilidade e sustentabilidade.*



Totalacessibilidade



comercial@totalacessibilidade.com.br



0800-042-9944



[linktr.ee/totalacessibilidade](https://linktr.ee/totalacessibilidade)

CNPJ: 12.127.024/0001-95

# SINALIZADOR DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE




FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO.  
SINALIZADOR DE DEGRAUS  
FOTOLUMINESCENTE

## INFORMAÇÕES DO PRODUTO

O **Sinalizador de Degraus Fotoluminescente** foi desenvolvido para atender a Norma NBR 9050 de Acessibilidade. A norma exige que todos os **degraus e/ou escadas, escadas de emergência, bordas dos pisos e espelhos** em áreas internas e externas tenham sinalizadores de degraus.

Os **sinalizadores** devem ser aplicados sobre a **projeção dos corrimãos laterais** e **deverão garantir** o contraste de cor com o piso/revestimento existente.

Os **Sinalizadores** são utilizados em **locais de atendimento ao público, salas de cinemas, hospitais, universidades, auditórios, etc.**, devendo ser elemento de segurança garantido pelo estabelecimento.

Os sinalizadores Total Acessibilidade possuem dois modelos, sendo sinalizadores de área **interna**, garantindo a visibilidade de 30 horas de fotoluminescência e os sinalizadores para área **externa**, com durabilidade de 12 horas de fotoluminescência.

A espessura de 2mm conta com a tecnologia **Slim**, que impede o desnível e que qualquer outra pessoa tropece sobre o mesmo.

A fixação do **Sinalizador de Degraus Fotoluminescente** é feita com **Fita 3M de alta resistência** e/ou por **velcro** para ambientes com carpetes.

Contate-nos para identificar qual a melhor opção de colagem para o seu ambiente.

### Especificações:

#### MATERIAL:

PVC

#### ESPESSURA:

2mm

#### DIMENSÕES DO PRODUTO:

L- 14 cm / A- 3cm

#### CORES DISPONÍVEIS:

Amarelo, Azul, Branco,  
Cinza, Vermelho e  
Preto

#### LUMINOSIDADE:

Área externa:  
até 12 horas

Área interna:  
até 30 horas

# SINALIZADOR DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE

## ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DO SINALIZADOR DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE

- Verificar NBR 9050 – Sinalização horizontal;
- Identificar o LRV do piso do existente para contraste conforme tabela abaixo:

CORES	LRV %
AMARELO	61,46
BRANCO	88,36
PRETO	7,32
AZUL	17,35
VERMELHO	22,80
VERDE	18,03
CINZA	16,68




FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO.  
SINALIZADOR DE DEGRAUS  
FOTOLUMINESCENTE

## INSTALAÇÃO DO SINALIZADOR DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE

- Com o auxílio do esquadro faça uma marcação no piso;
- Examine as superfícies e as áreas adjacentes onde os produtos serão instalados e verifique se estão protegidas, vedadas e livre de poeiras;
- Retira as películas de proteção da dupla fita atrás do produto;
- Inicie a colagem da peça fixando-a no piso, com o auxílio dos dedos, pressione a superfície para garantir aderência do produto ao piso, caso preferir um martelo de borracha/silicone poderá ser utilizado para gerar atrito de fixação entre a peça e o piso.



FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO.  
SINALIZADOR DE DEGRAUS  
FOTOLUMINESCENTE

# SINALIZADOR DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE

## FOTO ILUSTRATIVA DE INSTALAÇÃO:




Foto ilustrativa da instalação do sinalizador de degraus fotoluminescente na cor **azul**, contrastando com o piso existente. O sinalizador de degraus azul é o sinalizador que mais se adequa a maioria dos LRV's dos pisos existentes.

## DESENHOS TÉCNICOS: ORIENTAÇÕES NA HORA DAS ESPECIFICAÇÕES

Os desenhos técnicos da Total Acessibilidade auxiliam na orientação dos profissionais no momento da especificação dos projetos de Acessibilidade por Arquitetos e Engenheiros. Tamanhos reais das peças.




Ilustração do posicionamento do sinalizador de degraus fotoluminescente 14x3CM fixado por Fita Dupla Face 3M

# CANAIS DE COMUNICAÇÃO TOTAL ACESSIBILIDADE

## INFORMAÇÕES, PREÇOS E ORÇAMENTOS:

WEBSITE: [WWW.TOTALACESSIBILIDADE.COM.BR](http://WWW.TOTALACESSIBILIDADE.COM.BR)

E-MAIL: [COMERCIAL@TOTALACESSIBILIDADE.COM.BR](mailto:COMERCIAL@TOTALACESSIBILIDADE.COM.BR)

TELEFONE DE CONTATO/WHATSAPP: 0800-042-9944

LINKTR.EE: [linktr.ee/totalacessibilidade](http://linktr.ee/totalacessibilidade)

**O CONTRASTE DE CORES TORNA O MUNDO  
MAIS VÍVEL PARA 93% DAS PESSOAS COM  
DEFICIÊNCIA VISUAL**

