

FICHA TÉCNICA

DE PRODUTOS PARA ACESSIBILIDADE
ARQUITETÔNICA - TAPETE SINALIZADOR
DE ESPAÇO PCD/S.I.A



A missão da Total Acessibilidade é fornecer produtos para a construção de edifícios e cidades acessíveis, considerando todos os requisitos de acessibilidade, qualidade, durabilidade e sustentabilidade.



Totalacessibilidade



comercial@totalacessibilidade.com.br



0800-042-9944



linktr.ee/totalacessibilidade

CNPJ: 12.127.024/0001-95

TAPETE SINALIZADOR DE ESPAÇO PCD/S.I.A



FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO. TAPETE SINALIZADOR DE ESPAÇO PCD/S.I.A

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

O Tapete Sinalizador de Espaços PCD/S.I.A foi desenvolvido para atender a Norma NBR 9050 de Acessibilidade, em que obriga todos os estabelecimentos a terem espaços reservados para PCD. O espaço deve ser demarcado em local que não interfira na área de circulação.

São utilizados em áreas de resgate, locais de atendimento ao público, salas de cinemas, hospitais, universidades, auditórios, etc., devendo ser garantido pelo menos *um* espaço reservado.

A espessura de 3mm conta com a tecnologia *Slim*, que impede que o cadeirante tenha dificuldades ao se posicionar no tapete sem que haja desnível e que qualquer outra pessoa tropece sobre o mesmo.

A fixação do Tapete Sinalizador de Espaços PCD/S.I.A pode ser por meio de Fita 3M e/ou por Velcro para ambientes com carpetes.

Especificações:

MATERIAL:

PVC

ESPESSURA:

3mm

DIMENSÕES DO PRODUTO:

L- 120 cm / C- 80cm

L- 40cm / C- 30cm

MODELOS

DISPONÍVEIS:

Fixação fita 3M

Fixação por velcro




FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO. TAPETE SINALIZADOR DE ESPAÇO PCD/S.I.A FIXADO POR FITA 3M




FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO. TAPETE SINALIZADOR DE ESPAÇO PCD/S.I.A FIXADO POR VELCRO

TAPETE SINALIZADOR DE ESPAÇO PCD/S.I.A

ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DO TAPETE SINALIZADOR DE ESPAÇO PCD/S.I.A

- Verificar NBR 9050 – Sinalização horizontal;
- Aplicar o tapete sobre base de concreto somente após atingir cura superior a 28 dias;
- O tapete deverá ser instalado sobre superfície lisa e firme;
- Verifique se o contrapiso está isento de óleos, graxas, poeiras ou outras substâncias que possam prejudicar a adesão das placas de PVC;



FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO. TAPETE SINALIZADOR DE ESPAÇO PCD/S.I.A NA COR AZUL



FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO. TAPETE SINALIZADOR DE ESPAÇO PCD/S.I.A NA COR PRETA

INSTALAÇÃO DO TAPETE SINALIZADOR DE ESPAÇO PCD/S.I.A

- Com o auxílio do esquadro faça uma marcação com fita adesiva na área que receberá ataque químico com solventes e adesivos;
- Examine as superfícies e as áreas adjacentes onde os produtos serão instalados e verifique se estão protegidas, vedadas;
- Retire qualquer tinta, ceras, seladores e compostos de cura não compatível com o adesivo a ser utilizado;
- Retira as películas de fita atrás do produto;
- Inicie a colagem da peça fixando a no piso, com o auxílio do corpo pise sobre a superfície para garantir aderência do produto ao piso, caso preferir um martelo de borracha/silicone poderá ser utilizado para gerar atrito de fixação entre a peça e o piso;




FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO. TAPETE SINALIZADOR DE ESPAÇO PCD/S.I.A FIXADO COM VELCRO EM AUDITÓRIO

TAPETE SINALIZADOR DE ESPAÇO PCD/S.I.A

INSTALAÇÃO: ORIENTAÇÕES DA NORMA

5.5.2.1 Sinalização de área de resgate para pessoas com deficiência.

O acesso às áreas de resgate deve ser identificado conforme o disposto na ABNT NBR 13434. As áreas de resgate devem atender às exigências de 6.4.2.

5.5.2.2 Sinalização de espaço reservado para P.C.R. O espaço reservado para P.C.R. (M.R.) deve ser demarcado em local que não interfira na área de circulação e deve atender ao disposto em 10.19.3

DESENHOS TÉCNICOS: ORIENTAÇÕES NA HORA DAS ESPECIFICAÇÕES

Os desenhos técnicos da Total Acessibilidade auxiliam na orientação dos profissionais no momento da especificação dos projetos de Acessibilidade por Arquitetos e Engenheiros. Tamanhos reais das peças.



Ilustração do posicionamento do tapete 120x80CM fixado por Fita Dupla Face 3M em espaço reservado

TAPETE SINALIZADOR DE ESPAÇO PCD/S.I.A

DESENHOS TÉCNICOS: ORIENTAÇÕES NA HORA DAS ESPECIFICAÇÕES




Ilustração do posicionamento do tapete 120x80CM fixado por Velcro em espaço reservado



Ilustração do posicionamento do tapete 40x30CM fixado por Fita Dupla Face 3M em espaço reservado




Ilustração do posicionamento do tapete 40x30CM fixado por Velcro em espaço reservado

CANAIS DE COMUNICAÇÃO TOTAL ACESSIBILIDADE

INFORMAÇÕES, PREÇOS E ORÇAMENTOS:

WEBSITE: WWW.TOTALACESSIBILIDADE.COM.BR

E-MAIL: COMERCIAL@TOTALACESSIBILIDADE.COM.BR

TELEFONE DE CONTATO/WHATSAPP: 0800-042-9944

LINKTR.EE: linktr.ee/totalacessibilidade

**O CONTRASTE DE CORES TORNA O MUNDO
MAIS VÍVEL PARA 93% DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA VISUAL**

